

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Муниципальное унитарное предприятие "Видновское ПТО ГХ"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
ПС "ТЕПЛОСЕТЬ"					
<i>Видновский участок по обслуживанию и ремонту котельных и тепловых сетей(г. Видное, МО, ПЛК, 1д)</i>					
<i>Видновский участок по обслуживанию и ремонту ЦТП и тепловых сетей(г. Видное, МО, ул.Школьная, 75А)</i>					
<i>Гараж(г. Видное, МО, ПЛК, 1д)</i>					
<i>Диспетчерская служба(г. Видное, МО, ПЛК, 1д)</i>					
<i>Измайловский участок по обслуживанию и ремонту котельных и тепловых сетей(Поселок Измайлово, 14а)</i>					
<i>Измайловский участок по обслуживанию и ремонту котельных и тепловых сетей(МО, Видное, Петровский проезд, 3В)</i>					
<i>Измайловский участок по обслуживанию и ремонту котельных и тепловых сетей(Пос. Новорожжино, 6а)</i>					
<i>Молоковский участок по обслуживанию и ремонту котельных и тепловых сетей(С. Молоково, ул. Школьная, д.6Б)</i>					
<i>Молоковский участок по обслуживанию и ремонту котельных и тепловых сетей(Пос. Володарского)</i>					
<i>Общее руководство(г. Видное, МО, ПЛК, 1д)</i>					
<i>Производственный отдел(г. Видное, МО, ПЛК, 1д)</i>					
28. Ведущий инженер-химик	Химический:Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
<i>Участок по обслуживанию и ремонту котельной и тепловых сетей ООО "Пригород Лесное"(д. Мисайлово, Пригородное ш., д.1)</i>					

Мероприятия по улучшению условий труда не требуются

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Участок по обслуживанию и ремонту котельных, ЦТП и тепловых сетей "Горки Ленинские" (Пос. Горки Ленинские, Улица Административная, д.17)	Мероприятия по улучшению условий труда не требуются				
Участок по обслуживанию и ремонту котельных, ЦТП и тепловых сетей "Горки Ленинские" (Ш/о Петровское)					
Участок по обслуживанию и ремонту котельных, ЦТП и тепловых сетей п. Развилка(МО, Поселок Развилка, д.28А)					
Участок по ремонту и обслуживанию газового оборудования(г. Видное, МО, ПЛК, 1д)					
ПС "ВОДОКАНАЛ"					
Аппарат управления, Пригород Лесное(с. Мисайлово, ЖК "Пригород Лесное", ул.Парковая, д.1)	Мероприятия по улучшению условий труда не требуются				
АУП, Гараж(г. Видное, МО, Советская ул., 17А)					
Водопроводный участок(г. Видное, МО. мкр.Купеленка)					
55. Машинист компрессорных установок	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
56. Машинист насосных установок	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
57. Машинист насосных установок	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
58. Машинист насосных установок	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
59. Машинист насосных установок	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
60. Машинист насосных установок	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
61. Слесарь-ремонтник	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
62. Слесарь-ремонтник	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
63. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
Водопроводный участок(мкр.Завидное)	Мероприятия по улучшению условий труда не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Гараж(г. Видное, МО, Советская ул., 17А)</i>					
<i>Главная канализационная станция(г. Видное, МО)</i>					
70. Слесарь-ремонтник (дежурный)	Химический:Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
71. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Химический:Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
<i>Диспетчерская служба(г. Видное, МО, Советская ул., 17А)</i>	Мероприятия по улучшению условий труда не требуются				
<i>Испытательная лаборатория(г. Видное, МО, Советская ул., 17А)</i>					
77. Начальник лаборатории	Биологический: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
	Химический:Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
78. Менеджер по качеству	Биологический: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
	Химический:Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
<i>Канализационный участок(г. Видное, МО, Советская ул., 17А)</i>	Мероприятия по улучшению условий труда не требуются				
<i>Общее руководство(г. Видное, МО, Советская ул., 17А)</i>					
<i>Производственный отдел(г. Видное, МО, Советская ул., 17А)</i>					
<i>Участок очистных сооружений ливневой канализации п. Развилка(п. Развилка, Проектируемый проезд №5544)</i>					
<i>Участок по обслуживанию и ремонту котельной и тепловых сетей ООО "Пригород Лесное"(с. Мисайлово, ЖК "Пригород Лесное", ул. Парковая, д.1)</i>					
105. Слесарь аварийно-восстановительных работ	Химический:Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
106. Слесарь аварийно-восстановительных работ	Химический:Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
107. Слесарь аварийно-восстановительных работ	Химический:Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
<i>Участок по обслуживанию очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков мкр.Купеленка и</i>					

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>мкр. Завидное(г. Видное, МО)</i>					
108. Слесарь аварийно-восстановительных работ	Химический:Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
109. Слесарь-ремонтник	Химический:Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
110. Слесарь-ремонтник	Химический:Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
111. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Химический:Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
112. Оператор очистных сооружений	Химический:Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
113. Оператор очистных сооружений	Химический:Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
114. Оператор очистных сооружений	Химический:Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
115. Оператор очистных сооружений	Химический:Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
116. Оператор очистных сооружений	Химический:Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
117. Оператор очистных сооружений	Химический:Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
118. Оператор очистных сооружений	Химический:Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
119. Оператор очистных сооружений	Химический:Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
120. Оператор очистных сооружений	Химический:Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
<i>Участок по ремонту и эксплуатации электрооборудования и КИ-ПиА(г. Видное, МО, Советская ул., 17А)</i>	Мероприятия по улучшению условий труда не требуются				
<i>Участок по эксплуатации водопроводных и канализационных сетей п.Горки Ленинские(г. Видное, МО)</i>					
<i>Участок по эксплуатации водопроводных и канализационных сетей п. Развилка(п. Развилка, Проектируемый проезд №5544)</i>					
<i>Химическая лаборатория очистных сооружений п. Володарского</i>					
134. Инженер-химик	Химический:Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
ПТО ГХ(г. Видное, МО, Советская ул., 17А)					


Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Бухгалтерия	Мероприятия по улучшению условий труда не требуются				
Договорно-правовой отдел					
Общее руководство					
Отдел безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной работы, пожарной безопасности и делопроизводства					
Отдел главного механика					
Отдел закупок					
Отдел кадров					
Отдел капитального строительства					
Отдел программного обеспечения, автоматизации и связи					
Отдел сбыта					
Планово-экономический отдел					
Производственно-техническая служба					

Дата составления: 13.12.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Технический директор- Главный инженер

(должность)


(подпись)

Асеев А.В.

Ф.И.О.

24.12.2018

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела кадров

(должность)


(подпись)

Лукашкина Н.Ю.


Ф.И.О.

24.12.2018

(дата)

Заместитель генерального директора по теплоснабжению

(должность)


(подпись)

Манаенков А.Ю.

Ф.И.О.

24.12.2018

(дата)

Заместитель генерального директора по водоснабжению и водоотведению

(должность)


(подпись)

Шаваев Х.Н.


Ф.И.О.

24.12.2018

(дата)

Специалист по охране труда ПС "Теплосеть"

(должность)


(подпись)

Лотова Е.Н.


Ф.И.О.

24.12.2018

(дата)

Специалист по охране труда ПС "Теплосеть"

(должность)



(подпись)

Земскова Е.Е.


(Ф.И.О.)

24.12.2018

(дата)

Председатель профкома

(должность)



(подпись)

Самойлова Н.Г.

(Ф.И.О.)

24.12.2018

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4972

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Афанасьев Дмитрий Сергеевич

(Ф.И.О.)

13.12.2018

(дата)