



OT

ЛЕНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ВИДНОВСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА»

ПРИКАЗ

15.08.17

294

Видное

Об итогах специальной оценки условий труда
в ПС “Теплосеть” МУП “Видновское ПТО ГХ”¹

В период с 13.06.2017 г. по 15.08.2017 г. была организована и проведена специальная оценка условий труда в ПС “Теплосеть”. В ходе проведения указанного мероприятия было обследовано 21 рабочее место по профессиям “слесарь по обслуживанию тепловых сетей” -17 рабочих мест, “оператор теплового пункта” -4 рабочих места. По результатам идентификации вредные и (или) опасные производственные факторы не выявлены, условия труда по результатам исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов признаны допустимыми. Мероприятия по улучшению условий труда отсутствуют, так как условия труда соответствуют государственным нормативным требованиям охраны труда.

На основании вышеизложенного, руководствуясь положениями Федерального закона N 426-ФЗ от 28.12.2013 (ред. от 01.05.2016 г.) "О специальной оценке условий труда",

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заместителю генерального директора по теплоснабжению Голосову В.Н. обеспечить соблюдение начальниками участков ПС “Теплосеть” условий труда, изложенных в сводной ведомости результатов проведения специальной оценки условий труда, не допуская нарушений в процессе работы.

2. Начальникам участков ПС “Теплосеть” совместно со специалистами по охране труда ПС “Теплосеть” Никулаевой С.В. и Лотовой Е.Н. ознакомить слесарей по обслуживанию тепловых сетей ПС “Теплосеть” с условиями труда на данных рабочих местах под роспись в картах специальной оценки условий труда до 15.09.2017 года.

3. Начальнику Измайловского участка по обслуживанию и ремонту котельных и тепловых сетей ПС “Теплосеть” Зуйкову В.Н. совместно со специалистами по охране труда ПС “Теплосеть” Никулаевой С.В. и Лотовой Е.Н. ознакомить операторов теплового пункта п.Новодрожжино с условиями труда на данных рабочих местах под роспись в картах специальной оценки условий труда до 15.09.2017 года.

4. Начальнику отдела кадров Якушиной Г.А. для вновь поступающих работников по данным профессиям внести в трудовой договор пункт “Характеристика условий труда на рабочем месте”, с указанием фактического уровня вредного фактора (итогового класса условий труда) на основании карт СОУТ.

5. Начальнику отдела программного обеспечения, автоматизации и связи Масленкову А.Н. разместить на сайте МУП “Видновское ПТО ГХ” до 15.09.2017 года результаты специальной оценки условий труда (V и VI разделы Отчета о проведении специальной оценки условий труда).

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор

А.П.Митряйкин

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

| Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (длины) | Класс 1 | | | | Класс 2 | | | | Класс 3 | | | | Класс 4 | | | | | | | |
|---|--|--|---------|---|-----|-----|---------|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|---------|-----|-------|---|----|----|----|----|
| | | | всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Рабочие места (ед.) | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них женщин | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия / должность / специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|---------------|--|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|---|--|---|---|---|---|---|--|--|--|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | |
| 1 | 2 | химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | параметры микроклимата | параметры световой среды | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да/нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) | | |
| Производственная служба "Теплосеть" / Вишневский участок по обслуживанию и ремонту ЦТП и тепловых сетей / ЦТП № 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | |
| 1А, 2А(1А) | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | | |
| 3 | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | | |

Производственная служба "Теплосеть" / Вишневский участок по обслуживанию и ремонту ЦТП и тепловых сетей / ЦТП № 1

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 4А, 5А(4А), 6А(4А) | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 7А, 8А(7А), 9А(7А) | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 10 | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 11 | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 12 | Оператор теплового пункта | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 13А, 14А(13А) | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 15 | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 16А, 17А(16А) | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 18 | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 19 | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 20 | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 21 | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |

Дата составления: 28.07.2017

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель главного инженера МУП "Видновское ПТО ГХ"

(должность)

(подпись)

Мигицкий А. А.

(ФИО)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель генерального директора по

экономике МУ

(должность)

(подпись)

Кавтрова А. В.












(ФИО)

15.08.2017

(дата)

15.08.2017

(дата)

| | | | |
|--|---|-----------------------|-------------------|
| Главный бухгалтер МУП "Видновское ПТО ГХ" (должность) |  | Иваншко Л. В. (ФИО) | 15.08.2017 (дата) |
| Начальник производственно-технической службы МУП "Видновское ПТО ГХ" (должность) |  | Дегтярева Н. Е. (ФИО) | 15.08.2017 (дата) |
| Начальник планово-экономического отдела МУП "Видновское ПТО ГХ" (должность) |  | Шепырева Л. В. (ФИО) | 15.08.2017 (дата) |
| Начальник договорно-правового отдела МУП "Видновское ПТО ГХ" (должность) |  | Авдеева А. В. (ФИО) | 15.08.2017 (дата) |
| Начальник отдела кадров МУП "Видновское ПТО ГХ" (должность) |  | Якушина Г. А. (ФИО) | 15.08.2017 (дата) |
| Заместитель генерального директора по теплоснабжению (должность) |  | Голосов В. Н. (ФИО) | 15.08.2017 (дата) |
| Специалист по охране труда ПС "Теплосеть" (должность) |  | Никлаева С. В. (ФИО) | 15.08.2017 (дата) |
| Специалист по охране труда ПС "Теплосеть" (должность) |  | Лотова Е. Н. (ФИО) | 15.08.2017 (дата) |
| Председатель профкома МУП "Видновское ПТО ГХ" (должность) |  | Самойлова Н. Г. (ФИО) | 15.08.2017 (дата) |
| Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: | | | |
| 3165 (№ в реестре экспертов) |  | Качилова Е. А. (ФИО) | 15.08.2017 (дата) |
| 2619 (№ в реестре экспертов) |  | Новикова С. И. (ФИО) | 15.08.2017 (дата) |

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия | Отметка о выполнении |
|--|--------------------------|------------------|-----------------|--|----------------------|
| Мероприятия по улучшению условий труда отсутствуют, т.к. условия труда соответствуют государственным нормативным требованиям охраны труда. | | | | | |

Дата составления: 28.07.2017

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель главного инженера МУП "Видновское ПТО ГХ"
(должность)


(подпись)

Мигицкий А. А.
(ФИО)

15.08.2017
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


Заместитель генерального директора по экономике МУ
(должность)


(подпись)

Кавтурова А. В.
(ФИО)

15.08.2017
(дата)

Главный бухгалтер МУП "Видновское ПТО ГХ"
(должность)


(подпись)

Ивашко Л. В.
(ФИО)

15.08.2017
(дата)

Начальник производственно-технической службы МУП "Видновское ПТО ГХ"
(должность)


(подпись)

Дегтярева Н. Е.
(ФИО)

15.08.2017
(дата)

Начальник планово-экономического отдела МУП "Видновское ПТО ГХ"
(должность)


(подпись)

Щепырева Л. В.
(ФИО)

15.08.2017
(дата)

Начальник договорно-правового отдела МУП "Видновское ПТО ГХ"
(должность)


(подпись)

Авдеева А. В.
(ФИО)

15.08.2017
(дата)

Начальник отдела кадров МУП "Видновское ПТО ГХ"
(должность)


(подпись)

Якушина Г. А.
(ФИО)






15.08.2017
(дата)

Заместитель генерального директора по теплоснабжению
(должность)


(подпись)

Голосов В. Н.
(ФИО)

15.08.2017
(дата)

| | | | |
|---|---|--------------------------|----------------------|
| Специалист по охране труда ПС "Теплосеть" |  | Никulina С. В. (ФИО) | 15.08.2017 (дата) |
| Специалист по охране труда ПС "Теплосеть" |  | Лотова Е. Н. (ФИО) | 15.08.2017 (дата) |
| Председатель профкома МУП "Видновское ПТО ГУ" |  | Самойлова Н. Г. (ФИО) | 15.08.2017 (дата) |
| Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: | | | |
| 3165 (№ в реестре экспертов) |  | Качигова Е. А. (ФИО) | 15.08.2017 (дата) |
| 2619 (№ в реестре экспертов) |  | Новикова С. И. (ФИО) | 15.08.2017 (дата) |